

# ЗА ОГНЕУПОРЫ

Орган парткома, профкома, комитета ВЛКСМ и дирекции Боровичского орденом  
Отечественной войны I степени и Трудового Красного Знамени  
комбината огнеупоров имени В. И. Ленина

№ 6 (4025)  
Основана  
13 сентября 1928 г.

ЧЕТВЕРГ, 12 ФЕВРАЛЯ 1987 ГОДА

Выходит 1 раз  
в неделю

## БОРОВИЧИ—СЕМИЛУКИ

ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ  
сравниваемых предприятий за IV квартал 1986 года  
(в процентах к плану)

	Боровичи	Семилуки
Реализация товарной продукции	98,6	86,7
Реализация продукции с учетом поставок	97,8	98,0
Выпуск огнеупорных изделий	100,2	84,9
Производительность труда	101,9	95,8
Среднемесячная зарплата	104,9	96,8
Экономия от внедрения рацпредложений	115,7	62,7
Количество прогулов на 100 работающих (ч/дн)	7,1	6,66

## БЕЗ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

В Семилуках побывала делегация нашего комбината в составе гл. инженера рудника «Усть-Брынкино» Л. Я. Астахова, инженера-конструктора ПКО Т. Г. Андриановой и экономиста ООТ О. В. Груневой.

На расширенном заседании профсоюзного комитета были подведены итоги соревнующихся предприятий — Боровичского комбината огнеупоров и Семилуцкого огнеупорного завода — за IV квартал 1986 года. Ввиду невыполнения условий социалистического соревнования призовое место не присвоено ни одному коллективу.

В соревновании между бригадой шагающего экскаватора рудника «Стрелица Ближняя» Семилуцкого огнеупорного завода, руководимой Н. И. Матусовым, и бригадой экскаватора ЭШ-10/70 рудника «Усть-Брынкино», руководимой В. С. Дмитриевым, победителем за IV квартал признана бригада нашего комбината.

Боровичанам была предо-

ставлена возможность посмотреть все, что их интересовало.

Особенно бросилось в глаза то внимание, которое уделяется на заводе устройству быта работающих, культуре производства. И делается это с большим вкусом. В конторках цехов — чистота, хорошая мебель. На высоте наглядная агитация; все стенды оформлены красиво.

На заводе действует государственная приемка продукции, что поставило работу завода в более тяжелые условия.

Комсомольская организация крупнее нашей. Создано два комсомольско-молодежных коллектива. Следует отметить, у комсомола налажена тесная связь с цехами по постановке на учет. Силами комсомольцев в нерабочее время приводится в порядок подвальное помещение для проведения своих мероприятий.

Заключен договор на социалистическое соревнование между нашими предприятиями на 1987 год.



На шахте «Волгино» Борис Петрович Маркушев трудится крепильщиком. Стаж его работы на шахте — 15 лет.

В течение минувшего года, постоянно добиваясь высокой выработки, 7 месяцев удерживал звание лучшего рабочего по профессии. И признан лучшим рабочим комбината.

Ударник коммунистического труда. Поддержал почин «Задание 2-х лет пятилетки — и 70-й годовщине Великого Октября». Слово свое сдержит, поскольку выполнение заданий идет на уровне 110—120 процентов.

На снимке: Борис Петрович Маркушев.

Фото С. Белова.

## Экран соревнования за 9 дней февраля идут впереди

С опережением плановых заданий трудятся два горных подразделения — рудник «Усть-Брынкино» и шахта «Шиботово», имеющие сверх плана соответственно 1589 тонн и 345 тонн огнеупорного сырья.

### ОТСТАЮТ

Все огнеупорные цехи: на 1480 тонн — ЦСП, на 666 тонн — цех № 2, на 104 тонны — цех № 6 и на 66 тонн — цех № 4.

По горным подразделениям задолжала комбинату 382 тонны шахта «Волгино», шахта № 2 им. Артема — 4 тонны.

ке. Задание здесь выполнено на 110 процентов!

В феврале дела на шахте нормализуются. Хорошо идет выход глины первых сортов. Все бригады работают с перевыполнением норм. За 7 дней января показатель по шахте составляет 103 процента.

Однако неудовлетворительная отгрузка глины по-прежнему сдерживает всех.

Р. АЙНЕТДИНОВА,  
нормировщик шахты  
«Шиботово».

## СДЕРЖИВАЕТ ОТГРУЗКА

Январь с его морозами сказался на работе нашего коллектива. Только-только выполнен месячный план, поскольку вовремя не отгружалась с шахты глина.

Однако и в этих сложных условиях успех сопутствовал доблестной бригаде Г. П. Алексеева с III участка. Нормы выработки ими выполнены на 108 процентов.

Производительно потрудились бригада В. Г. Семенова на проходке на втором участ-

## Социалистические обязательства

на 1987 год и по достойной встрече 70-летия Великого Октября  
КОЛЛЕКТИВА ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЗАВОДСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ

1. Выполнить план исследовательских работ к 25 декабря.
2. Отработать технологию муллитокорундовых изделий МКС-72, МКВ-72 с целью получения стабильных показателей и уменьшения выхода нестандартной продукции.
3. Освоить технологию производства бетонных блоков для коксовых батарей.
4. Освоить паспортизацию двух марок изделий цеха стелеразливочного припаса звуковым статистическим методом.
5. Обеспечить выполнение мероприятий по сокращению потерь от брака на 5 процентов по сравнению с 1986 годом.
6. Обеспечить качественный и своевременный контроль изделий для государственной приемки.

7. Выполнить план по производству циркониевых изделий и мертеля к 25 декабря и обеспечить 100-процентную поставку их.

8. Обеспечить выполнение мероприятий по сокращению выбросов в атмосферу на 100 тонн в год.

9. Выполнить организационно-технические мероприятия: — установить прибор ЭКВ для экспресс определения водопоглощения; — установить спектрометр СРМ-25;

— аттестовать шамотный государственный образец К-2А; — обучить двух лаборантов на Семилуцком огнеупорном заводе производству анализов на спектрометре СРМ-25;

— освоить вновь вводимые ГОСТы;

— установить высокотемпературную печь на дополнительную усадку.

10. Повысить квалификацию и обучить вновь не менее 2 человек.

11. Внедрить не менее 6 рацпредложений.

12. Отработать каждому безвозмездно два выходных дня в подшефном колхозе «Родина» и 4 дня на объектах соцкультбыта.

13. Работать без травм и аварий.

14. Двум бригадам включиться в движение «Трудовой дисциплины — гарантию коллектива».

15. Подтвердить звание «Цех коммунистического труда». Обязательства обнародованы и приняты на рабочем собрании коллектива ЦЗЛ.

## ЦСП: создать нормальные условия труда

Для выполнения плана, да еще в ассортименте, мало иметь квалифицированных рабочих и мастеров, энергию для производства и машины — необходимо создать нормальные условия работы персонала, чтобы было светло, тепло, был чистый воздух, питьевая вода.

Ничего этого не стало в ЦСП. 13 января текущего года произошла авария, которая вывела из строя немалую часть отопительных систем ЦСП, окончательно ввергнув цех в холод.

Известно, что основным условием нормальной работы отопительных систем является перепад — разность давлений в подающем и обратном трубопроводе системы. Перепад определяет количество тепла, поступающего в систему, и скорость его движения по отопительным приборам, что не одно и то же.

Два года назад перепад в конце ЦСП был равен 3,2 атмосферы. В начале этого отопительного сезона он стал равен 1,2 атмосферы. Значит, уже с осени ЦСП стал получать тепла меньше чем ранее, в 2 раза, и более, соответственно, уменьшились и скорости в отопительных приборах цеха. К этому приложили руки многие: прежде всего механики окружающих подразделений — РМЦ, ЭЭРЦ, цехов № 2, 3 и ЖДЦ. Они наставили различных перемычек, накоротко замкнув «прямую» с обратной. И для ЦСП, находящегося в конце теплотрассы, осталось мало тепла.

В РМЦ — работала «на прямую» сушилка песка, замыкали бойлеры стоярного и кузнечного участка, кстати, самовольно включенные без ведома энергослужбы. В стоярном участке заменили элеватор также без всяких согласований.

В разгрузочном подвале цеха № 3 ЖДЦ подключил «на прямую» отопление наклонной галереи. Цех № 3 также подключил спутник для сохранения водопровода, который все равно замерз.

ЭЭРЦ в очистных сооружениях эксплуатировал помпимо шайб 5-калориферов и бойлеры. То же в компрессорной.

А в цехе № 2 действовали так: в каком-то участке показало холодно: «Что там шайба, сопло? Давай выбросим — будет теплее!».

Правильно, будет теплее, но за счет других. И вот до чего «довыбрасывали», что на теплоузел остался перепад 0,2 атмосферы вместо 4 х.

Справедливости ради надо сказать, что и сам ЦСП в этих вопросах оказался не на высоте, несмотря на предупреждение со стороны энергослужбы.

Отопление ЦСП обеспечивается приточными калориферными установками (80 процентов) в количестве 100 штук и батарейными системами (20 процентов) в количестве 4 больших и 3 малых. Отсюда — первое внимание должно уделяться приточкам, а они с осени работали не все, не было запущено в работу около 30 процентов. Это также сказало на температурном фоне цеха.

Не уделялось внимания борьбе за сохранение перепада давлений. Так, в ручной формовке включили 2 установки СТД-300 без дроссельных шайб «на прямую», а в сопле элеватора было завышенное отверстие.

Несколько старых приточек также работали помимо шайб, да и сейчас нет уверенности, что все «прямые» вентили у всех приточек перекрыты. Необходимо внимательно следить (можно на ощупь) за температурой в обратном трубопроводе любой отопительной установки, твердо помня, что это самая эффективная теплоотдача, когда температура в обратке в 2 ра-

за ниже «прямой» и самый экономичный режим.

Вообще, наладить теплосистему, в которой есть и цехи, и жилье (вся ул. Ленинградская и др), очень не просто, а разладить одному безграмотному можно очень быстро.

Следует остановиться и на недоработках ПКО. Недостаточно четко обозначается в проектах установка дроссельных шайб и сопел, их диаметры и места установки. Не проектировались спецфлянцы для удерживания сопел от выпадения. Имеется пристрастие к параллельным схемам, когда в наших условиях лучше последовательные. И, что самое главное, отсутствует авторский надзор.

Чувствуется и рука ООТ. Ранее на ЦСП была довольно стройная система — был энергетик цеха, у него 2 помощника, по электричеству и теплу. ООТ ликвидировал должность энергетика, назвав его ст. электриком. И мастер по теплу остался беспризорным — механик его не берет, а электрик оттолкнул. Все это создало условия организационной неразберихи.

Необходимо сказать еще, что персонал ЦСП, да и его руководство, не приучены держать двери в цех закрытыми постоянно. Так, для автотранспорта ворота в склад все время открыты. Открыт также ряд других дверей. Неделано остекление здания.

Все это создало благоприятные условия для «случайностей», которые и нашлись. 13 января от размораживания разорвало трубу к СТД № 11 в печном участке. Причина — отсутствие циркуляции из-за того, что одна из задвижек у СТД № 11 была не открыта или, что еще хуже, радиатор СТД № 11 был заморожен еще до пуска отопления и своевременно не проверен.

Одновременно аналогичная картина и по такой же причине произошла у АПЭС бункеров. Появилась значительная утечка теплоносителя из системы.

На ЦЭС, чтобы не остановить все остальное, отключили ЦСП. Когда там обнаружили и открыли места разрывов, ЦСП был включен, и режим восстановлен. Но все вышесказанное было не основным по сравнению с тем, что было потом. Отключенные участки были не обезвожены, в результате разморожено 14 установок СТД-300 и ряд стационарных калориферов, 4 больших радиаторных системы, вся формовка и помольное.

Последнее произошло потому, что по восстановлению режима не были отрегулированы статические подпоры, да и отрегулировать их было трудно, так как в помещениях тепловых узлов не работало освещение, выполнены двери (например, узел № 7а).

Не была произведена продукция более 20 стояков на 28 отметке, то есть своевременно не была восстановлена циркуляция, что и привело к размораживанию очень большого количества батарей.

Всего этого могло и не произойти, если бы дирекция комбината своевременно позаботилась о постройке второй теплотрассы на ЦСП, запроектированной институтом огнеупоров. Тогда бы в конце ЦСП перепад давлений сохранился, и цех бы не остыл. Но это надо решать совместно с установкой второго водогрейного котла и переделькой турбины № 2 в теплофикационную, так как в настоящее время тепловая мощность ЦЭС исчерпана.

При выходе из строя существующего котла в большие морозы будет разморожен не только ЦСП.

Г. БАБИЧ,  
контролер  
энергонадзора ЦЭС.

## В ПАРТКОМЕ КОМБИНАТА

На заседании бюро парткома рассмотрен вопрос «О работе администрации и партийной организации отдела охраны по выполнению постановления ЦК КПСС «О мерах по усилению борьбы с нетрудовыми доходами». С информацией выступили секретарь парторганизации Б. Л. Суглицкий и начальник отдела В. Ф. Крылов.

Заслушав и обсудив сделанную информацию, бюро партийного комитета отмечает, что работа администрации и партийного бюро отдела охраны по усилению борьбы с нетрудовыми доходами не в полной мере соответствует требованиям, поставленным постановлением ЦК КПСС по данному вопросу.

На проходной ЦСП часто, а особенно в вечернее и ночное время, нет контролеров. Поэтому имеется возможность прохода через проходную на территорию комбината посторонних лиц и выноса через проходную материальных ценностей.

Контролеры на проходных комбината не всегда требуют предъявить пропуск, да и в этих случаях их требования, как правило, не выполняются. Постоянно основная масса людей проходит через проходные, не предъявляя пропуск. Много нарушений наблюдается в несении караульной службы среди личного состава отдела. Только за это в 1986 году наказано 33 работника охраны.

В настоящее время нет ограждений на участке от цеха № 4 до цеха № 3 и на новом участке центрального склада. На шахтах комбината практически ограждения территории отсутствуют.

Бюро парткома отметило также, что длительное время коммерческой службой не решается вопрос обеспечения личного состава обмундированием в полном объеме.

Бюро парткома указало начальнику отдела охраны члену КПСС т. Крылову и секретарю партбюро т. Суглицкому на недостатки в выполнении постановления ЦК КПСС «О мерах по усилению борьбы с нетрудовыми доходами» и обязало принять меры к их устранению.

Бюро парткома приняло постановление «О работе партийной комиссии при парткоме комбината», в котором отмечено, что партийная комиссия, руководствуясь указаниями XXVII съезда КПСС, направляла свою деятельность на дальнейшее осуществление контроля и проверки исполнения решений партии и правительства, местных партийных органов, укрепление партийной дисциплины и усиление контроля за соблюдением коммунистами Программы и Устава КПСС. Комиссия работала по плану, согласованному с парткомом.

В 1986 году рассмотрено 55 персональных дел, наложено партийных взысканий с занесением в учетную карточку на 12 коммунистов, исключен из рядов КПСС 21 человек, снято партийных взысканий с 16 коммунистов. Рассмотрено 7 писем трудящихся, в том числе 2 коллективных. По результатам проверок вносились предложения в партком. Осуществлялся контроль за выполнением постановления ЦК КПСС «О мерах

по преодолению пьянства и алкоголизма», слушались отчеты парторганизаций цехов по данному вопросу.

Вместе с тем бюро парткома отметило, что партийная комиссия еще недостаточно ведет работу по реализации установок, содержащихся в решениях XXVII съезда КПСС, апрельского (1985 г.) Пленума ЦК партии. Не всегда принципиально ставятся вопросы борьбы с пьянством и алкоголизмом, нарушениями Устава КПСС и трудовой дисциплины.

Имеют место случаи недостаточно глубокого изучения деловых, политических и моральных качеств, вступающих кандидатами в члены КПСС.

Комиссии предложено усилить контроль за соблюдением партийной и государственной дисциплины, вести борьбу с бесхозяйственностью, хищениями и другими негативными явлениями.

Заслушав вопрос о ходе выполнения постановления бюро парткома от 25 ноября 1985 года «О работе партийной организации Дома культуры по выполнению постановления ЦК КПСС «О мерах по улучшению использования клубных учреждений и спортивных сооружений».

Отметив, что по выполнению данного постановления имеются определенные результаты, бюро парткома указало, что партийная организация Дома культуры не добилась полного выполнения постановления бюро парткома. Увеличение количества проводимых мероприятий не всегда сочеталось с качеством их проведения. Низка посещаемость многих мероприятий. В кружках художественной самодеятельности, любительских объединениях сравнительно мало трудящихся комбината, трудных подростков. Не полностью выполнен план культурно-массовых мероприятий ДК, разработанный партийной организацией.

Отсутствует связь в работе Дома культуры с культурно-массовой комиссией профкома комбината и цеховыми комиссиями. Ослабило свою работу и контроль за работой Дома культуры правление ДК.

Недостаточно мероприятий проводится Домом культуры непосредственно в цехах комбината, молодежном общежитии.

Советом физкультуры не организована работа клубов «Любителей бега», «Оздоровительной ходьбы», мужской группы «Здоровья». Не работает комиссия по подготовке и приему норм и требований комплекса ГТО. Не выполнены социалистические обязательства по вовлечению трудящихся комбината в занятия физкультурой и спортом. Префком комбината слабо контролирует и направляет работу Дома культуры и совета физкультуры.

В постановлении бюро парткома обращено внимание секретаря парторганизации ДК т. Флегонтовой на неудовлетворительный контроль за выполнением постановления.

Удовлетворено ходатайство партийных бюро цеха № 2, ЦСП и шахты «Шиботово» о создании внештатных партийных комиссий при парторганизациях этих подразделений в количестве 5 человек каждая.



Добросовестно выполняют свои общественные обязанности пропагандисты системы экономического образования цеха № 4 Н. М. Иванова, Н. В. Николаева, З. В. Богданова, Б. М. Дерновский, которых вы видите на снимке. Они регулярно проводят занятия, помогают своим слушателям глубже разобраться и осознать решения XXVII съезда КПСС, экономические задачи, стоящие перед комбинатом и цехом.

На снимке: пропагандисты цеха № 4 Н. М. Иванова, Н. В. Николаева, З. В. Богданова, Б. М. Дерновский. Фото С. Белова.

## НАВСТРЕЧУ XX СЪЕЗДУ ВЛКСМ

# ВОСПИТЫВАТЬ АКТИВНУЮ ЖИЗНЕННУЮ ПОЗИЦИЮ

У нас 8 производственных участков — газоснабжения, вентиляции, тепловодоснабжения, сжатого воздуха, кислорода, электроремонтный, очистных сооружений, АТС, а молодежь в основном в АТС и электроремонтного участка, всего 8 комсомольцев.

Участки разбросаны, и всем вместе собраться трудно. При желании видятся почаще — это выполнить сложно.

И все-таки собираемся, проводим свои комсомольские собрания. Недавно провели собрание об участии комсомольцев в субботнике. Решили отработать в своем цехе, поскольку здесь также большие объемы нужных работ, но конкретно все будет определено позднее. Обсуждали проект нового Устава ВЛКСМ, вносили свои предложения.

Возглавляю я комсомольскую организацию первый год. Собрания за это время проводили на разные темы. Цель их — поднять активность комсомоль-

цев, их роль в претворении в жизнь решений XXVII съезда КПСС.

Активны в комсомольской работе электромонтеры АТС Татьяна Белова и Владимир Лебедев. Татьяна работает здесь давно, она член комсомольского бюро. Помогает в проведении комсомольских собраний, организации для молодежи вечеров отдыха, «огонька». Владимир — член комитета ВЛКСМ комбината. Участвует в оформлении стенной газеты «Энергетик». Оба хорошие производственники, оба вступили в партию.

Все комсомольцы учатся. Наташа Лобзина, электромонтер АТС, в индустриальном техникуме. Сергей Яковлев с участка кислорода был просто слесарем, а закончил индустриальный техникум и теперь техник-механик.

Я сдал экзамены по газу, значит кроме своей основной работы слесаря-сантехника смогу выполнять больший объем работ.

Хорошо, что на комбинате создали оперативный комсомольский отряд дружинника — ОКОД. И сейчас некоторые наши ребята дежурят на дискотеках, катке.

Есть, правда, у нас и пассивные комсомольцы. Считают, что заплатили взносы, значит ни за чем другим к ним не подходи.

Такая пассивность сложилась от некоторого невнимания к комсомольской работе руководства и парторганизации цеха.

А некоторые комсомольцы не платили членских взносов, как, например, кладовщик Нина Воробьева.

Звание комсомольца обязывает всех занимать активную жизненную позицию. Но для этого надо, чтобы инициатива исходила от каждого. В комсомольской работе должны участвовать все комсомольцы.

**С. ТИМОФЕЕВ,**  
слесарь-сантехник,  
секретарь  
комсомольской  
организации ЭЭРЦ.



Выпускники СПТУ-8, как правило, начинают свой трудовой путь на нашем комбинате. Не исключение и Геннадий Кононов. За месяц до призыва в армию он успел поработать электромонтером в ЭЭРЦ.

А после службы, пришедшейся в частях ограниченного контингента наших войск в Афганистане, вернулся на комбинат. В литейном участке РМЦ освоил новую для себя профессию — газорезчика, полу-

чил 3 производственный разряд.

На участке как газорезчик готовит для электропечи шихту — режет металлолом. К работе относится серьезно и не подводит бригаду.

Коммунисты участка рекомендовали Геннадия Кононова кандидатом в члены партии, которым он и стал в конце прошлого года.

На снимке: Геннадий Кононов.

Фото С. Белова.

## Обсуждаем проект Устава ВЛКСМ

У комсомольцев нашей страны в апреле этого года состоится очередной XX съезд, который подведет итоги за отчетный период и определит новые рубежи перед комсомолом страны согласно задач, стоящих перед нашим народом, партией и правительством по выполнению решений XXVII съезда партии.

Включаясь в обсуждение проекта нового Устава ВЛКСМ, комсомольские организации нашего комбината всецело одобряют и понимают необходимость внесения изменений в

Уставе и вносят свои дополнения, замечания.

Так, комсомольцы цеха сталеразливочного припаса считают часть комсомольских взносов оставлять в первичных комсомольских организациях для проведения и организации культурно-массовых мероприятий.

Предлагают ввести кандидатский стаж для всех вступающих в ВЛКСМ и принимать более строгие меры к лицам, уклоняющимся от уплаты членских взносов, комсомольцы управления комбината. А имеющая задолженность более трех

месяцев исключать из рядов ВЛКСМ.

Собрание рудника «Усть-Брыкинское» поддерживает предложение о сроке пребывания в комсомоле с 16 до 30 лет, чтобы человек зрело осознал свое пребывание в комсомоле.

На комсомольском собрании цеха № 3 выступили за сокращение бумажных дел в комсомоле: ведомостей, протоколов, форм отчетности.

**В. БУГРОВ,**  
член комитета ВЛКСМ  
комбината.

## РУЧНОЙ ТРУД ОТСТУПАЕТ

На лесозаводе около двух месяцев назад установлено новое оборудование — две лебедки для разгрузки леса с лесозавозов.

Если раньше эти работы велись вручную: лес с лесозавозов на эстакаду перегружался вручную, по бревнышку, то теперь лебедки заменили труд четырех человек. Ручной труд

на этой операции ликвидирован полностью.

Обслуживает лебедки бывший грузчик участка Владимир Сергеевич Мурашов.

Ручной труд уступает место машинному, рабочие приобретают новые профессии.

**Г. МАЛЫЙ,**  
начальник ЛТУ.

# ТЕХНИЧЕСКАЯ СТРАНИЦА

## НОВОЕ — В ПРОИЗВОДСТВО

В 1987 году на комбинате силами подрядной организации СМНУ-41 треста «Промэлектро-монтаж» г. Ленинграда пред-дложено внедрение комплекса радионезопасных приборов «Нертава». Комплекс состоит из блока детектирования, блока обработки информации и блока гамма-излучения.

Приборы надежны в работе, имеют высокую чувствительность и выполняют бесконтактный позиционный контроль уровня сыпучих материалов. Все это позволяет использовать их в схемах автоматизации технологических процессов.

Собственными силами было смонтировано шесть комплектов на пневмонасосах ЦСП и цеха № 3. Это позволило включить работу пневмонасосов в автоматический режим и исключить перебои в снабжении карбином, простом вагоном с глиноземом в производстве высокоглиноземистого шамота в цехе № 3.

В дальнейшем приборы будут смонтированы на контроле верхних уровней бункера, что позволит не переполнять бункера, и на контроле нижних уровней что позволит исключить работу на пустых бункерах.

на участие брикетирования. А включение их в автоматику позволит значительно снизить запыленность, повысить эффективность пылеулавливающих агрегатов.

Всего предстоит внедрить 88 комплектов работы должны закончиться по графику в III квартале.

На 1987 год комбинату выделен СРМ-20М — спектрометр рентгеновский многоканальный для анализа проб материалов на заранее выбранные 12 химических элементов в диапазоне от натрия до урана. Обеспечивает высокую экспрессность и производительность анализа. Спектрометр состоит из аналитического спектрометрического устройства, газового поста и вычислительного комплекса «Электроника-60М». Число загружаемых образцов — 16, время анализа — 100 сек, погрешность — не более 0,2 процента. Ввод в действие такого прибора позволит оперативно проводить анализы сырья на содержание алюминия, железа и других составляющих. Для работы на нем необходимо заранее подготовить специалиста.

**В. ПАНФИЛОВ,**  
начальник ЦЛМ.



В центральной лаборатории метрологии установлена и освещается новая установка УТТ-6В для поверки и градуировки технических средств измерения температуры. Ее внедрение значительно расширило возможности по поверке термометров всех марок, устанавливаемых на печах в цехах комбината, улучшило условия труда обслуживающих ее работников.

На снимке: слесарь У разряда по КИП Л. Я. Бухарина (слева) и начальник участка Н. Ф. Малышева за освоенной новой установкой.

Фото С. Белова.

## УЧЕТ СЫРЬЯ — НА СОВРЕМЕННЫЙ УРОВЕНЬ

В связи с переходом нашего комбината на новый метод хозяйствования одним из основных является вопрос учета сырья, поступающего на комбинат железнодорожным и автомобильным транспортом.

В настоящее время ввиду отсутствия вагонных весов полностью исключается возможность взвешивания глин доставляемых с шахты № 2 имени Артема и сторонними поставщиками по железной дороге, и предъявления к последним каких-либо претензий. Все учитывается только по сопроводительным документам, в которых, как правило, указывается загрузка вагонов согласно их грузоподъемности.

В августе прошлого года комбинатом приобретены вагонные весы грузоподъемностью до 200 тонн, монтаж которых необходимо произвести в этом году.

Нужно заменить автомобильные весы у четвертой проходной грузоподъемностью до 25 тонн. Весы морально устарели, год выпуска их 1957, и они не обеспечивают взвешивание большегрузных автомобилей марки КамАЗ Татра, вес с грузом которых составляет 28—30 тонн. А перегрузка весов приводит к частому выходу их из строя.

Отделу оборудования дана заявка на приобретение автомобильных весов грузоподъемностью до 60 тонн. По мере поступления их также необходимо устанавливать.

Несколько лет не может решиться вопрос с ремонтом

подъездных путей автомобильных весов до 30 тонн в цехе № 6, котлован которых в осенне-весенний период постоянно заполняется водой и грязью, а чистка его во время ремонта весов производится вручную и очень трудоемко, ржавеют рычаги и балки весов, гниет деревянный настил. Администрации цеха № 6 нужно решить этот вопрос в этом году.

Для взвешивания сырья, поступающего в контейнерах, в 1986 году для ЦСП приобретены два пружинных динамометра грузоподъемностью до 10 т.

Одновременно под постоянным контролем администрации цехов должно находиться весовое оборудование, осуществляющее межцеховой и внутрицеховой учет сырья его дозировку и взвешивание готовой продукции, применяемое для проведения анализов. Необходимо ежедневно следить за установкой и чистотой весов, своевременно производить замену транспортных лент и роликов на участках где стоят весы типа ЛТМ, ежегодно представлять в ЦЛМ на ремонт и государственную поверку все весы и гири.

Выполнение всех мероприятий и требований существенно улучшит учет сырья, качество выпускаемой продукции и будет способствовать снижению ее себестоимости.

**А. СОЛОВЬЕВ,**  
начальник участка  
линейно-угловых,  
механических  
и нестандартных  
средств измерений ЦЛМ.

## ПРОСТОИ АВТОМАТОВ СОКРАЩЕНЫ

В цехе № 2 смонтированы и пущены в работу два седочных автомата типа МС-5.

В дальнейшем количество их увеличится, поэтому встал вопрос о ремонте электронных блоков унифицированной логической системы управления промышленными механизмами типа УПМ-243 и для уменьшения простоев автоматов.

По просьбе руководства цеха № 2 в ЦЛМ организован их ремонт. Для этого разработан и смонтирован стенд, приобретены необходимые радиодетали, но нет основных радиодеталей — семисторов типа ТС2-25-7, которые часто выходят из строя.

В короткий срок слесарь по

КИП и автоматике Николай Николаевич Козлов освоил ремонт электронных блоков и сделал поверочный стенд. Стенд позволяет оперативно проверить, найти неисправность и принять меры к ее устранению.

Для поверки шахтных интерферометров совместно с Боровичской лабораторией Госнадзора изготовлен стенд, который обеспечит государственную поверку в нашей лаборатории. Раньше их возили на государственную поверку в г. Губкин.

**Н. СТЕПАНОВА,**  
мастер участка  
теплотехнических и  
электронизмерительных  
средств измерений ЦЛМ.



Слесарь по КИП Н. Н. Козлов проверяет работу прибора управления промышленными механизмами УПМ-2М.

## ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ ТРЕБУЮТ ЗАМЕНЫ

Перед предприятиями всех отраслей народного хозяйства стоит задача выпуска продукции высокого качества. Это один из основных показателей их деятельности. Основой оценки качества продукции является разнообразная измерительная информация, которая приобрела в последние годы большое значение.

Как же обстоят дела на комбинате с метрологическим обеспечением? Со стороны многочисленного коллектива центральной лаборатории метрологии делается все возможное, чтобы измерительная техника, работающая на комбинате, находилась в исправном состоянии и была пригодной к применению.

В основном, где этого требует технология производства, производится замер температур расхода, давления. Недостатком является то, что парк измерительных приборов у нас старый, прослуживший не один срок эксплуатации. Замена его производится крайне медленно, отсутствуют запчасти.

Лаборатория имеет право поверки электроизмерительных и тепловых приборов почти по всем измеряемым параметрам. На комбинате действует стандарт предприятия «Поверка, ремонт и транспортировка средств измерения», который предусматривает составление графиков поверки приборов в цехах и их наблюдение. Тепловые приборы на-

ходятся в ведении лаборатории — здесь все в порядке. Те же приборы, за которыми должен следить цех, а в каждом цехе есть ответственный за измерительную технику, плохо доставляются в ЦЛМ на ремонт и поверку. Недисциплинированные в этом отношении цех № 2 (ответственный Ю. А. Кузнецов), ЦСП (Л. В. Варик), участок сетей и подстанций ЦЭС (Г. М. Часноков), шахта «Волгино» (А. Н. Телин), механический участок шахты «Шиботово» (Ю. Н. Груздев).

В сентябре прошлого года проведена аттестация испытательных подразделений комбината. При подготовке к ней много испытательного оборудования в ЦЗЛ, ОТК приведе-

но в соответствие с методическими указаниями и ГОСТами. Плохо на комбинате с ситами для отсева проб. И если при подготовке к аттестации были хоть разговоры о том, где их достать, то сейчас и вообще все успокоилось. Значит к следующей аттестации мы можем выглядеть еще хуже.

**Н. МАЛЫШЕВА,**  
начальник участка  
подготовки и организации  
метрологического  
обеспечения ЦЛМ.

Техническая страница подготовлена и выпущена под редакцией начальника центральной лаборатории метрологии В. Н. Панфилова.

## ОБСУДИЛИ КОЛДОГОВОР

В подразделениях комбината прошли собрания, на которых обсуждены итоги выполнения коллективного договора за 1987 год и высказаны пожелания и предложения по улучшению совместной работы администрации и профсоюзной организации комбината в текущем году.

Так, шахтеры «Волгино» просят дирекцию комбината найти применение глины третьих сортов и приступить к вывозке их со складов шахты; продолжить работы по капитальному ремонту водопровода на шахту и жилой поселок; обеспечить всех работников шахты качественной спецодеждой согласно заявок и т. д.

Вопросы обеспечения спецодеждой остро ставились и в других подразделениях. Так, в цехе № 3 вот уже два года обещают решить вопрос с выдачей валенок, но пока рабочим выдают только калоши. Не могут получить валенки нужных размеров и рабочие рудника «Усть-Брынькино», потому что на складе обычно нет больших размеров.

Рабочие рудника также ставили вопрос о строительстве бульдозерного гаража, о бесперебойном обеспечении горячей водой в душевых, организации стирки и ремонта спецодежды.

Уже несколько лет в колдоговор записывается пункт о строительстве склада для минеральных удобрений, но он не выполняется, — сказала на собрании коллектива подсобного хозяйства агроном Е. И. Кулакова — А строительство его необходимо, так как много минеральных удобрений приходит в негодность.

В колдоговоре намечалось строительство механического цеха в Желомле, его перенос на Усть-Брынькино, — сказал на этом же собрании гл. инженер хозяйства В. В. Аксентьев. Ремонт старого цеха не произведен, а строительство нового не начато.

Много предложений для внесения в новый колдоговор высказали на своем собрании работники машино-счетной станции, а именно: начать строительство нового здания станции и широко внедрять электронную технику; наладить питьевой режим на станции и работу туалетов; содержать в порядке территорию около здания станции; наладить уличное освещение и т. д.

Работники медсанчасти просят приобрести санитарный автомобиль УАЗ-452, провести косметический ремонт здания медсанчасти, отремонтировать здравпункты № 2 и 6 с их реконструкцией, открыть в здравпункте рудника «Усть-Брынькино» физиотерапевтический кабинет с укомплектованием аппаратуры и т. д.

Все эти вопросы трудящиеся ставили на своих профсоюзных собраниях и просили внести в колдоговор 1987 года.

## ДОКАТИЛАСЬ!

Комиссией комбината по борьбе с пьянством совместно с советом общежития 4 февраля рассмотрена жалоба жильцов третьего этажа на лаборанта ЦЗЛ Людмилу Иванову, которая систематически нарушает правила внутреннего распорядка для проживающих в общежитии, ведет себя недостойно, грубо, свернословит.

За нарушение правил внутреннего распорядка в общежитии лаборантке ЦЗЛ Л. Ивановой объявлен выговор с опубликованием в печати, и она предупреждена, что при повторении нарушений будет выслана из общежития.

**Т. ЖУРАВЛЕВА,**  
начальник отдела кадров  
комбината.

## ЗА БЕЗОПАСНЫЙ ТРУД!

## ДИСЦИПЛИНА НАЧИНАЕТСЯ С РУКОВОДИТЕЛЯ

В январе текущего года на комбинате произошло 3 учетных несчастных случая на производстве: два — в ЦСП и один — в АТЦ. И один несчастный случай в ХСМУ (хозрасчетном строительно-монтажном управлении) с переводом на легкую работу. Всего с микро-травмами в январе произошло 9 несчастных случаев. В прошлом году в январе было 4 несчастных случая.

Начало нового года улучшения в работе по охране труда не принесло, а, наоборот, в отдельных подразделениях, на отдельных производственных участках из-за плохой профилактики работы ИТР, бригадиров, общественных инспекторов состояние с охраной труда значительно ухудшилось. Это особенно коснулось тех цехов, участков, где в период резкого похолодания вышли из строя питьевые водопроводы, канализация, тепловые узлы, отдельные вентиляционные системы, а это отразилось на санитарном состоянии производственных участков, особенно в ЦСП.

Ликвидируя аварийность, в этом цехе совершенно перестали обращать внимание на вопросы охраны труда и здоровья работающих на всех участках, кроме участка ручной формовки и в какой-то степени печного.

В помольном и формовочном участках все ИТР, общественные инспектора не обращают внимания на грубейшие нарушения правил охраны труда. Это относится и к начальникам участка, механикам, зам. начальника цеха Н. Ф. Иванову, А. Б. Маркелову.

Мало внимания в этом цехе уделяется и обучению рабочих безопасным приемам в работе. Так, в январе произошли несчастные случаи с учеником прессовщика Федоровым, который на ходу чистил граблевую мешалку (стаж его в цехе 3 месяца), и с транспортщицей Назаренко, которая тормозила пересыпную каретку рукавицей (проработала на этом участке всего 10 дней). А мастера формовочного участка тт. Лашков и Митрофанова допустили их до работы, не осуществив должного контроля за безопасным производством работ этих рабочих.

Не на должной высоте оказалась и механическая служба — тт. Анисимович, Иванов, которые допускали работу пересыпного устройства, не имеющего тормозов.

При целевых проверках состояния техники безопасности в этом цехе выявляется работа оборудования со снятыми или неисправными ограждениями, как, например, ведущих и натяжных барабанов транспорт-

ных конвейеров на «нулевой» отметке, наклонной галерее; подачи массы в граблевые мешалки; приводов дозаторов, бегунов; деблокированными крышками граблевых мешалок, предохранительных решеток у прессов СМ-1085 и другие нарушения.

На днях проведено комплексное обследование цеха № 2. И в этом цехе выявлено очень много нарушений правил охраны труда. Цех захлаплен, и ответственные за это — начальники участков и мастера всех переделов не предъявляют должной требовательности к работающим по выполнению ими своих обязанностей, особенно по уборке рабочих мест и содержанию оборудования. В этом цехе выявлены аналогичные, как и в ЦСП, нарушения правил безопасности.

В ЦСП, цехах № 2, 3, 4 в январе значительно возросла запыленность на рабочих местах и составила более 50 процентов проб выше ПДК. И только цех № 6 в январе имеет превышение ПДК в одной точке из 9.

Спрашивается, почему в этом цехе создают нормальные условия, а в других нет?

Думаю, что в этом цехе повышена требовательность и дисциплина и, прежде всего, у руководителей производства. Поэтому задача каждого кол-

лектива, руководителей и общественных инспекторов, общественных организаций вести непримиримую борьбу со всеми нарушениями и нарушениями правил охраны труда, укреплять трудовую дисциплину. Нужно улучшить обучение и инструктаж работающих, так как анализ травматизма показывает, что в 1986 году из 38 несчастных случаев 12 травм произошло с людьми, стаж работы которых до 1 года, и от 1 года до 5 лет — 11 травм, или 70 процентов.

Несчастные случаи произошли с рабочими, имеющими незначительный производственный опыт.

Начальникам цехов, участков нужно своевременно представлять главному инженеру планы работ и отчеты о проведенной профилактической работе ИТР с оценкой их работы. Отдельные руководители забывают это делать, а это один из элементов исполнительской дисциплины. А другое — не предъявляют отчеты о выполнении актов-предписаний и распоряжений, где определены ответственные за их выполнение.

Вывод — нужно укреплять исполнительскую дисциплину, прежде всего, начиная с руководителей.


**Н. СЕМЕНОВ,**  
начальник ОТБ  
комбината.

## ШАХМАТЫ

Ведет В. АНТИПОВ  
НОВОГОДНИЙ КОНКУРС

У ТУР

№ 174, З. Култаев (с. Мраморо)



Мат в три хода.

№ 175. З. Култаев  
Белые: Крв7, Фв8, п. в2,  
Черные: Кра5.

Мат в три хода.

№ 176. В. Кичигин (Пермь)  
Белые: Крп1, Лв6, Са4, Сс7,  
п. в5.

Черные: Кра7, пп. в7, ф6, ж5.

Мат в четыре хода.

№ 177. В. Кожакин (Магадан)  
Белые: Крж1, Фв5, Сс4, Ка7,  
п. в4.

Черные: Крд4, п. е4.

Мат в четыре хода.

№ 178. Е. Гаврилов, Р. Федорович (Львов)

Белые: Крс4, Лв1, пп. а3, а4.

Черные: Кра6, п. а7.

Мат в шесть ходов.

№ 179. А. Леонтьев (Уфа)  
Белые: Крс8, Фж8, Кж6.  
Черные: Крд6, Фв2, пп. с5,  
е4.

Выигрыш.

Ответы на задачи, опубликованные 25, 31 декабря.  
№ 138. 1. Сдб1 № 139. 1. Свб1  
№ 140. 1. Фс2! № 141. 1. н6!  
№ 142. 1. Фж7! № 143. 1. Фд7!  
№ 144. 1. Кд2! № 145. 1. Фж8!  
№ 146. 1. Лв2! К7а6 2. Лф2 К6б6  
3. Крб6 д5 4. Лж2 Кж7 5. Лж7  
№ 147. 1. Крв2! Крв6 2. Фс5  
Кра6 3. Фс6 Лв6 4. Фс8 Лв7 5.  
Крс3 и т. д.

## Навести порядок в столовых

Комиссией общественного контроля за предприятиями торговли и общественного питания 3 февраля была проведена проверка питания рабочих комбината в вечернюю смену в столовых № 6, цеха № 2, цеха № 4, ЦСП.

Проверка показала, что не все обстоит благополучно с питанием рабочих в вечернюю смену.

В столовой цеха № 2 грязно, пищеотходы не вывезены, тараканы путешествуют везде, даже по хлебу. Санитарная обработка не проводилась с ноября. Меню на вечер не было.

От рабочих цеха № 2 поступало много жалоб на плохое питание в столовой. Но комиссия общественного контроля цеха не работает (председатель комиссии В. Н. Матвеев). Видно, они ждут, что кто-то со стороны придет и вывезет грязь из их дома. Профкому цеха нужно строже спрашивать с людей, которые отвечают за контроль в цеховой столовой. За 1986 год в контрольном журнале только одна отметка о проверке работы столовой.

Столовую ЦСП раньше мы ставили в пример другим, теперь, к сожалению, и здесь находим грубейшие нарушения правил советской торговли. Контрольное взвешивание показало: у 10 шницелей недочес до 10 г, у 9 порций стейкеры недочес до 10 г. Шницеля черные, рыхлые, не имеют товарного вида. Контрольное блюдо на раздаче не выставляется. Раз-

датчица не смогла четко и сразу ответить на вопрос, сколько ей нужно штук фрикаделек положить в суп по норме. Нет журнала остатков пищи. Санитарное состояние столовой, однако, удовлетворительное.

В столовой цеха № 4 брак-раж приготовления пищи не ведется с 28 января. Проверка столовой проводилась 3 февраля. Оценки ставятся только «отличные», хотя эту оценку нельзя считать объективной, т. к. она чаще всего не соответствует действительности. Журнал остатков пищи не ведется. Объясняется тем, что нет остатков. Но в холодильной камере обнаружено в 19 часов 45 минут 3 кг гуляша, который реализовать 3 февраля они уже не успели. Значит, он остался на утро.

Также в холодильной камере обнаружено 5 кг 350 г вареной колбасы в полимерной упаковке, срок хранения которой 24 часа. Она уже хранилась 96 часов, и опять по каким-то непонятным причинам не была реализована и осталась еще на сутки.

Правда, ее пытались при нас подать на раздачу без тепловой обработки, потому что на это уже времени не оставалось.

Мы надеемся, что администрация ОРСа виновных накажет и в дальнейшем будет контролировать работу столовых, чтобы таких нарушений у нас не повторялось.

**В. ФАДЕЕВА,**  
председатель комиссии  
общественного контроля.

## «Цех здоровья»: итоги года

Санаторий-профилакторий комбината в 1986 году оздоровил по путевкам 1541 человек и 19 по курсовкам. План оздоровления трудящихся выполнен на 102 процента. Эффективность оздоровления по улучшению состояния здоровья составила — 97,4 процента. Среди оздоровленных 851 мужчина и 636 женщины, 54 ребенка, 118 участников и инвалидов войны. Кроме того, лечение получили 57 детей дошкольных учреждений. Улучшились показатели охвата оздоровлением диспансерных больных (44,3 процента), часто и длительно болеющих (50 процентов), работающих в тяжелых и вредных условиях (32,5 процента), подростков (28,6 процентов), что позволило снизить заболеваемость с временной утратой трудоспособности на 1,22 дня на каждого оздоровленного. Снижение заболеваемости с временной утратой трудоспособности должно быть большим при правильном, не формальном отборе при направлении в санаторий-профилакторий.

Несколько улучшилась и материально-техническая база санатория-профилактория: проведена реконструкция наружных сетей канализации, что позволило проводить водолечебные процедуры; проведен косметический ремонт пищеблока; оборудован и функционирует зал лечебной физкультуры, местная радиосвязь, что позволяет усилить санитарно-просветительную работу; приоб-

ретенны и функционируют три современных физиотерапевтических аппарата, часть мягкого и твердого инвентаря.

К сожалению, в связи с отсутствием кислорода у нас нет возможности отпуски кислородных ингаляций и ванн.

Крайне плохо отдыхающие обеспечиваются автобусом, да и профилакторий страдает от отсутствия транспорта.

Для отдыхающих было организовано 9 экскурсий, 2 концерта, 4 спортивных турнира, лекции силами общества «Знание», один вечер вопросов и ответов с участием ответственных работников ГК КПСС, горнополкома. Медицинскими работниками проводилась санитарно-просветительная работа.

Наши планы на 1987 год:

— добиться благоустройства территории санатория-профилактория;

— открыть кабинет теплечения;

— добиться проведения ремонта санального корпуса с частичной заменой оборудования и инвентаря;

— организовать комнаты настольных игр и бильярд;

— добиться преемственности между МСЧ и санаторием-профилакторием;

— выполнить плановые показатели, а они очень напряженные: ведь только по курсовкам мы должны оздоровить 170 человек и 1490 по путевкам.

**Д. ШНЕЙДЕРМАН,**  
главврач профилактория.

## В Доме культуры

## Экран недели

12 февраля — цветной широкоэкранный художественный фильм «Пришла и говорю», «Ленфильм».

Сеансы: 17, 19, 21.

14—15 февраля — цветной художественный фильм «Жертва обмана» (в 2-х сериях), Индия.

Сеансы: 14-го — 17, 20; 15-го — 14, 17, 20.

15 февраля для детей — широкоэкранный художественный фильм «Белый флюгер», «Ленфильм».

Сеанс в 12.

16—17 февраля — новый цветной широкоэкранный художественный фильм «Борис Годунов» (в 2-х сериях), «Мосфильм» — ЧССР.

Сеансы: 16-го — 13, 16, 19; 17-го — 14, 17, 20.

17 февраля для детей — художественный фильм «Зеленые цепочки», «Ленфильм».

Сеанс в 11.

18 февраля — цветной широкоэкранный художественный фильм «Не забудьте выключить телевизор...» «Беларусьфильм».

Сеансы: 13, 15, 17, 19, 21.

12 февраля — вечер чествования «Правофланговые пятилетки», Цех № 4, 16 час.

18 февраля — кинолекторий

для пропагандистов, тема «Идеологические диверсии», ОТО, 11 час.

Лекторий «Литература и искусство», тема «Творчество Василия Шукшина», Цех № 3, 7 час. 30 мин.

Университет технического прогресса. ДК, малый зал, 16 час.

Вечер чествования «Правофланговые пятилетки», ЦЭС, 12 час.

## НАМ ОТВЕЧАЮТ

Зам. директора комбината по коммерческим вопросам В. А. Стеблев на заметку рабочих печного участка цеха № 2 М. Спиридонова и В. Сладкова «Наши страдания», опубликованную в прошлой газете 25 декабря прошлого года. Он пишет: «В связи с недостатком фондов на ленту упаковочную комбинат вынужден был в декабре-январе завозить ленту с родственными предприятной централизованном автотранспортом. Ленту брали с открытых площадок. По этой причине лента привозилась замороженная, во льду, слегка ржавая. Положение с лентой в целом улучшится с февраля.

Что касается бумаги для упаковки, комбинат ее не заказывал на первое полугодие 1987 года в связи с большими остатками на складах. Случай подачи рваных рулонов бумаги в цех № 2 имел место.

Комбинат в настоящее время не располагает достаточным количеством складских помещений, поэтому практику подачи вагонов с сырьем, лентой, бумагой, концентратами, цементом непосредственно в цехи никто не отменял, и мы ее будем впредь практиковать и поощрять. Это исключает двойную перевалку грузов, порчу и потерю сырья».

## ПОПРАВКА

В прошлом номере нашей газеты в заметке «Отличились» неправильно указана профессия одного прогульщика: рекордную цифру — пять прогулов — дал второму цеху слесарь Ю. И. Озеров.